


Jüdischer Friedhof in Währing
1180 Wien, Schrottenbachgasse 3

Sektor I Gruppe 1: Teilflächen TF6+7

Sektor I Gruppe 2: Teilflächen TF8

SANIERUNGSKONZEPT

April 2021



Inhaltsverzeichnis

Maßnahmenkatalog Stein	3
Stein: Bestandsaufnahme Grabsteine Gruppe 1 TF 6+7	8
Stein: Bestandsaufnahme Grabsteine Gruppe 2 TF 8.....	166
Gärtnerische Oberflächen	214



Typische Situationen Gruppe 1



Maßnahmenkatalog an den Grabsteinen am Jüdischen Friedhof Währing, Sektor 1

Vorbemerkung: Grundlage dieses Kataloges sind die seitens der JFS als Auftraggeber in Abstimmung mit dem Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich vorgegebenen Ziele zur Herstellung der Verkehrssicherheit am Jüdischen Friedhof Währing (Prioritäten 1 und 2).

Die Maßnahmen in diesem Katalog wurden im Zuge der Arbeiten an den bisherigen Teilflächen 2, 3, 4 & 5 erarbeitet (südlicher Teil Sektor 1) und mit der JFS, dem Rabbinat sowie dem BDA akkordiert.

Damit wird eine Basis geschaffen, in deren Rahmen die Grabsteine im Sektor 1 bearbeitet werden können.

Treten in Einzelfällen bei Gräbern Schäden oder Situationen auf, die Maßnahmen erfordern, die über diesen Grundkatalog hinaus gehen, so ist im Einzelfall das Einvernehmen mit dem BDA herzustellen und eine entsprechende Genehmigung zu erwirken.

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die hier dargestellten Maßnahmen ausdrücklich keine ästhetischen Restaurierungen ermöglichen, sondern primär darauf abzielen, den Friedhof verkehrssicher zugänglich zu machen, die Grabdenkmäler bestmöglich vor weiterem Verfall zu schützen und die Lagetreue und Ordnung der Grabsteine am Friedhof bestmöglich wieder her zu stellen.

Das Ergebnis soll im ästhetischen Gesamtbild nicht den Anschein eines frisch renovierten Friedhofes ergeben, sondern auch den bestehenden Verfall durch die jahrzehntelange Vernachlässigung sowie auch die Schäden durch Kriegseinwirkung und Schändung dokumentieren.

Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

Vor Beginn der Arbeiten sind die dem Grab zugehörigen Einzelteile zu identifizieren (Absprache mit Bauaufsicht). Das Nummernsystem darf nicht verändert werden.

Pos. 01: Demontage, Bergung:

Ist eine Demontage oder Bergung (Bruchteile, mangelnde Standsicherheit) erforderlich, ist bei Stecksteinen (Ausgraben) die Anwesenheit eines(er) Rabbiners und gegebenenfalls eines(er) Archäologen(in) erforderlich.

Das Anheben von Grabteilen muss sorgfältig und beschädigungsfrei durch geeignetes Hebewerkzeug erfolgen.

Pos. 02: Reinigung:

Großflächige Reinigung mit einem Heißwasser-Druckstrahlgerät, bei niedrigster Druckeinstellung und maximal 80°C Wassertemperatur.

Im Falle von intensivem Bewuchs mit Moosen, Algen und Flechten: Händische Vorreinigung, Abnahme von dicht aufliegendem Bewuchs mit Kunststoffschabern und Plastikbürsten.

Reinigung der Steinoberflächen von schwarzen Gipssinter Verkrustungen mit Niederdruck-Trockenstrahlverfahren unter der Verwendung von Calcit- oder Glaspudermehl als Reinigungssubstrat.

Pos. 03: Sensible Abnahme strukturschädigender Teile:

Eisenzapfen, oder Klammern, die auf Grund von Korrosion den umliegenden Stein sprengen, müssen mit einer Kernbohrkrone entsprechender Dimension ausgebohrt

werden. Das Bohrloch wird entweder für die neuerliche Verzapfung wiederverwendet oder mit passendem Steinersatzmörtel verschlossen. Schonende Abnahme schädlicher Zementergänzungen und überbundenem Fugenmörtel mit pneumatischem Feinwerkzeugen oder Handwerkzeugen.

Pos. 04: Festigung:

Kalksteingrabmale, bzw. Kalksandsteingrabmale deren Festigkeit partiell oder überwiegend als unzureichend bewertet sind, müssen an den betroffenen Stellen mit Kieselsäureester getränkt werden. Je nach Porosität ist KSE mit 10% oder 30% Gelabscheidungsrate zu wählen. Die Applikation hat laut Verarbeitungsrichtlinie des jeweiligen Herstellers zu erfolgen. Nach der Anwendung müssen die behandelten Bereiche mit PVC Folie abgedeckt werden. Bei erhöhter Saugfähigkeit muss der Applikationsvorgang innerhalb eines Arbeitstages mehrfach wiederholt werden.

Tiefreichende Strukturverfestigungen sind mit diesem Verfahren nicht möglich.

Partielle Abschalungen und Schuppenbildungen müssen nach der Reaktion der KSE Behandlung mit höher konzentriertem KSE, z.B. 50% Gelabscheidung oder Arcrylatlösung Paraloid B72, 5% bis 7% stabilisiert werden.

Pos. 04A: Vakuum-Kreislauf-Festigung (VKV):

Die Festigung von schwer geschädigten Objekten erfolgt im VKV-Unterdruckverfahren. Bei dieser Anwendung wird ein speziell entwickelter Kieselsäureester (500E/VKF) mit einer Gelabscheidungsrate von 45% tiefreichend bzw. durchgehend in den Stein gepresst, wo er durch den zugemischten Katalysator gleichmäßig ausreagiert. Krustenbildungen und unzureichende Festigungsergebnisse sind daher ausgeschlossen.

Pos. 05: Bruchstücke, Risse:

Spreng- und Lagerrisse müssen fachgerecht saniert werden.

Besteht die Möglichkeit der Zerlegbarkeit gebrochener Elemente, muss die Verklebung der Bruchflächen und eine entsprechende Verzapfung mit Glasfaser, Kohlefaser oder CrNi Stahlstäben vorgenommen werden. Eine Reinigung der Bruchflächen mit Bürsten und Pressluft ist generell vorzunehmen. Falls erforderlich, ist eine Festigung der Bruchflächen wie in Pos. 04 angegeben durchzuführen. Das Klebematerial (Epoxidharz oder hydraulische Kleber) ist auf die betreffende Steinqualität abzustimmen.

Bei Risschäden ohne Zerlegbarkeit ist die Rissüberbrückung mittels Vernadelungen mit Glasfaserstäben bzw. Verklammerungen mit CrNi Spangen auszuführen. Bei Vertikalrissen, wo durch eindringendes Wasser die Gefahr der Frostsprengung besteht, müssen nach äußerlicher Abdichtung mit Plastilin oder Silikon, Injektionsharz oder Kalk-Zementsuspensionen injiziert werden.

Pos. 06: Haarrisse, Sprünge, Schollen, Blasen:

Sämtliche Haarrisse, Sprünge, Schollen und Blasen werden abgedichtet und, je nach Volumen bzw. statischer Erfordernisse, mit hydraulischem Kalk oder niederviskosem Epoxidharz injiziert.

Fehlstellen werden mit, auf den originalen Kalksandstein in Farbe, Härte und Struktur abgestimmtem, Restauriermörtel auf Basis von NHL-Weißkalkhydrat, Weißzement, Trass, Kalkbruchsande, Grubensande, mineralischen Pigmenten und, bei Bedarf, organischen Zusätzen (Acrylate) ergänzt.

Pos. 07 Ergänzungen:

Fehlstellen, die eine statische Beeinträchtigung bedeuten, müssen mit Vierungen aus artgleichem Steinmaterial ergänzt werden. Fehlstellen und Strukturschäden, bedingt durch Frostsprengung und mechanische Beschädigung, die den weiteren Bestand des Objektes gefährden, sind vorwiegend an Kalksteinobjekten anzutreffen. Zur Ergänzung bzw. Anböschung dieser Bereiche ist entsprechend modifizierter

Restauriermörtel zu verwenden, der den technischen und optischen Gegebenheiten angepasst werden muss. Formale Rekonstruktionen sind nicht vorgesehen.

Pos. 08: Sicherung von Applikationen:

Das nähere Umfeld des Grabmales ist auf mögliche, direkt zuzuordnende, abgefallene Bestandteile zu inspizieren. Schrifttafeln, Medaillons oder sonstige Applikationen, auch aus Metall, die abzufallen drohen oder bereits den Kontakt zum Objekt verloren haben, müssen gegebenenfalls restauriert und anschließend verklebt, verzapft oder verdübelt werden. Es ist jeweils das passende Klebematerial sowie die bestmögliche Montagetechnik auszuwählen. Hier stehen vergütete Klebemörtel (Trasskleber), Epoxidharzkleber, oder Polymersysteme zur Auswahl.

Pos. 09: Montage:

Ist eine Montage (Bruchteile, mangelnde Standsicherheit) erforderlich, muss diese sorgfältig und beschädigungsfrei mit Hilfe von geeignetem Hebwerkzeug erfolgen. Sockelsteine müssen auf Standfestigkeit überprüft werden und bei Notwendigkeit stabilisiert werden. Hier sind nur Maßnahmen zulässig, die keine tiefere Fundierung als 30 cm (Humusbereich, mit Rabbinat abzustimmen) bedeuten. (siehe Skizze S5) Vorzugsweise sollte mit flachen Standlagern auf Basis von Einkorn-Magerbeton, Auskeilungen bzw. Steinunterlagen das Auslangen gefunden werden. Grundsätzlich gilt eine Fundamenterstellung laut Statik. Tiefreichende Betonfundamente dürfen auf Grund der auf jüdischen Friedhöfen geltenden Bestattungsregeln nicht hergestellt werden.

Bei Stecksteinen ist die Anwesenheit eines Rabbiners und gegebenenfalls eines(er) Archäologen(in) erforderlich.

Die auf den Postamenten und Sockeln aufsitzenden Stelen und Schriftplatten müssen untereinander verzapft werden. In der Regel wird mit jeweils einem zentralen CrNi Stahlzapfen \varnothing 12 – 15 mm das Auslangen gefunden. Die Verzapfungstiefe muss beidseitig zumindest 15 cm betragen. Der Stahlzapfen muss im unteren Bohrloch fix mit Epoxidharz-Montagekleber eingeklebt werden. Das obere Bohrloch wird mit Kalkmörtel verfüllt, um eine spätere Demontage zu ermöglichen. Das hohlraumfreie Verfüllen der Bohrlöcher ist zu gewährleisten. Aufsetzen und Verfugung der Steinelemente mit hat mit frostbeständigem Kalk-Zementmörtel zu erfolgen. Fertig restaurierte Gräber müssen eine Mindest-Standsicherheit von 0,5kN Horizontallast in 1m Höhe aufweisen.

Pos. 10: Verfugung:

Gereinigte Fuge mit frostfestem Fugenmörtel tief ausstopfen und kantenrein abziehen beziehungsweise Fehlstellen ergänzen.

Pos. 11: Lagerung

Schriftplatten und Grabsteinteile, die einer sicheren Lagerung bedürfen, müssen fachgerecht auf Eichen-Kanthölzern oder Steinstreifen, auf fertigem Niveau (mehrfaches Anheben), auf dem Grab oder in unmittelbarer Grab-Nähe gelagert werden. Der genaue Lagerplatz muss in Absprache mit der Bauaufsicht zuvor festgelegt werden.

Pos. 12: Beerdigung:

Zu schwer geschädigte Grabteile werden nach Abstimmung mit ÖBA und Rabbinat in lagesichere Lage gelegt und dem geordneten Verfall überlassen bzw. „begraben“.

Pos. 13: Stabilisierung:

Wackelnde, jedoch sonst standsichere Steine, können durch Einschlagen von Blei in der Standfuge stabilisiert werden. Eine Stabilisierung, von nicht zum Abbau vorgesehenen Steinen, kann auch mittels Niro-Stahlprofil erfolgen, das fugenüberbrückend an der Grabstein-Rückseite verdübelt und verschraubt

angebracht wird (als kostengünstige Notmaßnahme, um den Stein nicht umlegen oder aufwändig verzapfen zu müssen).

Pos. 14: Dokumentation:

Die Dokumentation wesentlicher Arbeitsschritte muss fotografisch und schriftlich, dem jeweiligen Grabmal zugeordnet, erfolgen. Übergabe als geordnetes Dokument in Papier- und digitaler Form.

Pos. 15: Nummerierung

An den vorgegebenen Arbeitsbereichen sind alle Grabsteine und größeren Fragmente, die nicht lagezugeordnet sind, mit langlebiger Nummerierung auszustatten, gem. Planvorlage.

Der Code besteht aus 2 Stellen für Gruppe, dann Punkt als Trennzeichen, dann 2 Stellen für Reihe, Punkt (Trennzeichen) und 3 Stellen Nummer - Beispiel: 01.08.003 für Grab Nr.3 in Reihe 8, Abschnitt 1; An der Plakette ist die Kurzform, jeweils durch Punkt getrennt, wegen besserer Lesbarkeit zulässig – zB 1.8.3

Pos. 16: Eisengitter

Eisengitter sind nur in Ausnahmefällen zu behandeln. Dabei ist eine mechanische Stabilisierung anzustreben, keine Nachbildung fehlender Elemente, keine Rost- oder Oberflächenbehandlung ausgenommen an den zur mechanischen Stabilisierung erforderlichen Stellen (zB abgerostete Befestigungsdorne);

ist zur mechanischen Stabilisierung und Befestigung der Geländer auch die Ertüchtigung der Einfriedungssteine erforderlich (Pos.17), so ist das Eisengitter abzubauen, grob auszurichten, erforderliche Befestigungsteile sind zu ergänzen und das Gitter wieder zu montieren. Dübelmontagen sind zulässig, wo ein Einzapfen in die Einfriedung nicht möglich ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass somit KEINE ästhetische Sanierung erfolgt sondern lediglich die Verkehrssicherheit herzustellen ist.

Pos. 16a: sonstige Eisengitter

Sonstige Eisengitter, die unvollständig oder nicht mehr zuordenbar aufgefunden werden, sind an geeigneter Stelle zu lagern

Pos. 17: Grabeinfassung

Steinumrandungen der Grabstelle lagerichtig versetzen; Bergen der verschobenen Teile, Anpassung des Geländes an erforderlichen Unterbau (im Beisein/In Absprache mit Rabbiner), lagerichtiges Einrichten und Versetzen der Einfassung, dienen die Einfassungen als Sockel für Metallgitter, die zu sanieren sind (Pos. 16), so sind erforderliche abgesprengte Ecken zur Aufnahme der Befestigungen nach Erfordernis der Pos. 16 zu ergänzen – ist Steinfragment zur Verklebung vorhanden, so ist dieses zu verkleben, andernfalls in Einzelfällen auch durch Betonergänzung

Pos. 18: Korrektur Schräglage

Bei Grabsteinen, deren Basis/Sockel schräg stehen aber ansonsten als gut standsicher und fundiert anzusehen sind, kann die Lagekorrektur durch Auskeilen mit tragfähigem frostsicheren Material (zB Granitkeile oder Eternit-Plättchen) und Verfugen der Auskeilung erreicht werden. Wenn dies im Bereich der Fuge Basis-Sockel in Bodennähe möglich ist, ist auch ein Schrägausgleich von mehreren cm Stärke möglich. Unterschiedlich dicke Verfugung wird somit in Kauf genommen. Als Fugenmaterial wird aus Haltbarkeits- und Festigkeitsgründen ein abgemagerter Trass-Flexklebemörtel empfohlen. Die Maßnahme ist im Einzelfall abzustimmen, da es sehr von der Lage und Form des Grabsteines abhängt, was auch formal noch tolerierbar ist (keine „abgeknickten“ Grabsteine); Wenn keine lagestabile Basis vorhanden ist, so ist der gesamte Grabsteinaufbau neu zu fundieren. Schräg stehende, aber stabil (0,5kN Horizontalkraft/1m ü GOK) steckende Stecksteine werden in der Regel NICHT gerade gerichtet.


Pos. 19: Sicherung am Sockel mittels Vernadelung (ohne Demontage)

Grabstelen insbes. aus Sandstein, die auf Grund ihrer Struktur nicht zerstörungsfrei zerlegt werden können, werden nach Maßgabe der statischen Sicherheit mittels schräg durch die Stele nach unten in den Sockel führender Vernadelungen mit Glasfaserstäben und Verklebung gesichert. Wo diese Sicherung nicht erfolgversprechend ist, sind diese Steine je nach budgetären Möglichkeiten abzutragen, mittels VKV-Festigung zu festigen und wieder aufzubauen oder aber ohne weitere Maßnahmen neben dem Sockel zu lagern.


ad Pos. 09: **Montage:**

Fundierungen:

In der Regel sollen Fundamentsohlen von erforderlichen Fundierungen auf dem seitens Rabbinat freigegebenen Niveau liegen, in der Regel im Humusbereich bis max. 20-30cm Tiefe. Da somit keine Tiefenfundamente möglich sind, kommen flächige Fundamente zur Anwendung, die, sofern es die Statik erlaubt, noch mit Erde überdeckt sein können, bodeneben sind, oder aber auch in Ausnahmefällen als Sockel aus dem Erdreich herausstehen.



Fundamente für Stecksteine werden als offene Köcherfundamente ausgeführt, wobei der Grabstein mit weichem Mörtelmaterial im Köcher ausbetoniert wird.



Sockelsteine werden auf Betonplatten oder, wo statisch ausreichend, auf in Kiesbett eingerichtete Waschbetonplatten oder Klinkerziegel trocken versetzt und bei Bedarf verdübelt.


Bestandsdokumentation Grabsteine TF6+7 2021

Teilfläche TF6+7



Bild o.: Gesamtübersicht

Bild li.: Ausschnitt Sektor 1 – Gruppe 1 nördl. Teil



Sektor 1, Gruppe 1, nördlicher Teil (südl. Teil als TF3 bereits fertig gestellt)

BESTANDSAUFNAHME und Maßnahmenkonzept

TF7



Jüdischer Friedhof Währing – Naturaufnahme o.M.
Bestandsplan Teilfläche 7
Naturaufnahme vor Sanierung 18.3.2021
Atelier Zehetner, Stephansplatz 3, 1010 Wien

TF7

Grab Nummer: **1.1.910**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.911**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.912**

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Aufsatzteil versetzen
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.913**

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	Sockelfragment
Festigen	
x Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Nur Sockel



Grab Nummer: **1.1.13**

Weiner

Material: Kalksandstein/Gusseisen	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen
	Festigen
x	Algenbehandlung
x	Verkleben Schriftplatte
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Lagern

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.15**

Reitzes Debora

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X Reinigen	Oberteil liegt hinter 1.3.43
Festigen	
X Algenbehandlung	
X Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X Verfugen	
X Versetzen Aufsatzteil	
Lagern	

Status 2020



2020 aufgerichtet

+Fragment zu 1.1.15:



Grab Nummer: **1.1.16**

Reitzes Julius

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Liegt vor Sockel
	Festigen	Mittel- u Aufsatzteil versetzen, Platte verkleben
X	Algenbehandlung	
X	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X	Verfugen	
X	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.17**


Rotten

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.914**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Fragemente 
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.18**

Fischl

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigen	
<input type="checkbox"/>	Festigen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/>	Verkleben	
<input type="checkbox"/>	Ergänzen	
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verfugen	
<input type="checkbox"/>	Versetzen	
<input type="checkbox"/>	Lagern	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.19**

Selinger

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigen	
<input type="checkbox"/>	Festigen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/>	Verkleben	
<input type="checkbox"/>	Ergänzen	
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/>	Verfugen	
<input type="checkbox"/>	Versetzen	
<input type="checkbox"/>	Lagern	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.20**

Texeira de Mattos J.F.

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.21**

Rabinowich

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Abgelöste Ecksteine verkleben
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.23**

Leon

Material:	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Nur mehr Sockel vorhanden
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.25**

Schlesinger Hermann

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.26+1.1.27** Schlesiner Bernhard&Emma

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	2 Grabsteine!
x Festigen	
x Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x Verfugen	
x Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.915**

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Nur Sockelfragment, verschüttet – Freilegen, Bergen, mit Fragmenten verkleben, aufrichten
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020




Grab Nummer: **1.1.33**

Pollak

Material:		
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich	
x	Reinigen	Nur Sockel
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.34**

Pollak

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Verrutschte Abdeckung (1300kg) neu versetzen
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.35**

Pollak Otto

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Durchhörtern des Ziegelschuttes
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Durchhörtern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.36**

Löwy Josefine

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Notsanierung/Bruchstücke zusammengesetzt 2020 (längs gespalten)
	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Grabplatte nur einrichten	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.37**

Löwy Rudolph

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Schriftplatte auslösen und neu versetzen
X	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X	Verfugen	
x	Versetzen Schriftplatte	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.38**

Goldscheider

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 aufgerichtet, verzapft
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.39**

Goldscheider Karoline

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 aufgerichtet, verzapft
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.40**

König Karoline

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Schriftplatte auslösen, versetzen	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.41**

Elkan Ludmilla

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
X	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.42**

Rausnitz Ignaz

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
X	Gerade stellen, Verzapfen	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.43**

Mayer Moritz

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen		
X	Festigen		
X	Algenbehandlung		
X	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen best. Fund.		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.44**

Sofie Sorer

Material: Wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen
	Festigen
	Algenbehandlung
	Verkleben
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
x	Versetzen best. Fundament
	Lagern

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.45**

Hollitscher David Löb

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 aufgerichtet, verzapft
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.46**

Hollitscher Johanna

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.47**

Hollitscher Therese

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Schieflager in Fuge ausgleichen, keine Neufundierung
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen auf best.Sockel	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.48**

Betti Lehner

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Sockelfragment, Schriftplatte an Wand befestigen
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern lose Teile	
x	Schriftplatte an Wand befestigen	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.49**

Betti Rausnitz

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Gebrochene Schriftplattenfragmente verkleben
	Festigen	
X	Algenbehandlung	
X	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.50**


Rausnitz Friederika

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	Sockel, Basis, Stele
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
X	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Lage:



Grab Nummer: **1.1.51**

Feiffer Cilli

Material: wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Fragmente, zerbrochen
	Festigen	
	Algenbehandlung	
X	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
X	Versetzen, neu fundieren	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.52**

Friedmann Theresia

Material: wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Abtragen und neu fundieren (Schräglage); alternativ: Schräglage durch Mörtelfuge ausgleichen (ca 50% Kosten)
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.53**

Friedmann Rubin

Material: wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Abtragen, neu fundieren und versetzen; alternativ: Schräglage durch Fuge ausgleichen (ca 50% Kosten)
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.54**

Friedmann Hermann

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Fragmente verkleben und aufrichten; alternativ: nur lagern und reinigen ca 30% Kosten
	Festigen	
X	Algenbehandlung	
X	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
X	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.55**

Taussig Henriette&Wilhelm

Material: wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 verzapft, Fundierung ergänzen
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.56**

Taussig Regina&Josef

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 verzapft
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.57**

Taussig Theresia

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.58**

Taussig Isak H.

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Keine Maßnahmen an Einfriedung
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.60**

Neustadt Adolf, Ullmann Isidor

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Keine Maßnahmen am Gitter
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.61**

Hirschler, Löwenstein (Gruft)

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Keine Maßnahmen am Gitter/Einfriedung
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern Vase in Nische	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.62**

Weinberger (Gruft)

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Keine Maßnahmen am Gitter
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.63**

Stiassny, Weinberger (Gruft)

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Statische Mängel (Risse am Pfeiler) Einfassung partiell einrichten zur Gitterstabilisierung; kein Neuversetzen
x	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
x	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Vernadeln linker Pfeiler	
x	Eisengitter mechan. stabilisieren	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.65**

Königswarter

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.66**

Pollak

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Einfassung und Grabplatte bleibt unverändert
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.68**

Pollak, Löwy (Gruft)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.71**

Koritschoner, Teleky (Gruft)

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Keine Maßnahmen an Deckel/Einfriedung
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
X	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.72**

Pollak Heinrich

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Freilegen, tw Abgraben, Aufrichten; Einfassung lagern; Grabstein ca 1.600kg – Spezialkran erforderlich; Eisengitter lagern
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.2.1**


Rosenthal

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich	
<input type="checkbox"/>	Reinigen	Nur Sockelfragment (saniert) vorhanden, sowie verklebte Fragmente Schrifttafel; Schrifttafel auf passende Unterlagstafel aufkaschieren und als Stele (Niro-Formrohr) in Sockel verankern
<input type="checkbox"/>	Festigen	
<input type="checkbox"/>	Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/>	Verkleben	
<input type="checkbox"/>	Ergänzen	
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/>	Verfugen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Versetzen	
<input type="checkbox"/>	Lagern	
<input type="checkbox"/>		

Status 2020




Grab Nummer: **1.2.904**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Fragment; Optional 6 RegieStd für Zusammensetzen falls Ergänzungsteile beim Durchhörtern freigelegt werden 
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020




Grab Nummer: **1.2.905**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Fragment; Optional 6 RegieStd für Zusammensetzen falls Ergänzungsteile beim Durchhörtern freigelegt werden 
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	


Status 2020




Grab Nummer: **1.2.906**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Fragment; Optional 6 RegieStd für Zusammensetzen falls Ergänzungsteile beim Durchhörtern freigelegt werden 
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.2.907**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Fragment; Optional 6 RegieStd für Zusammensetzen falls Ergänzungsteile beim Durchhörtern freigelegt werden 
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.28**

Material:	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Keine Maßnahmen
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.29**

Subak Lazar

Material: wachauer Marmor		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.30**

Geiger Therese

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	2020 aufgerichtet, verzapft
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.31**

Luzzatto

Material:	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Keine Maßnahmen
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.32**

Weller Jakob

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Schriftplatte auslösen und einkleben; ohne weitere Festigung/Restaurierung Schriftplatte
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.33**

Eisenberger Wilhelmine

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 aufgestellt und verzapft; Einfassung einrichten, keine Maßnahmen am Gitter
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Vord.Einfassung einrichten	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.34**

Goldenthal

Material: Wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Neu fundieren
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.35**

Geiger Fanny

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	2020 aufgestellt und verzapft
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.36**

Spitzer Josef

Material: Wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Neu fundieren
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.38**

Hirschl Aron

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Versetzen mit an Rückseite angebrachtem NIRO-Profil 
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.1.39**

Pollak Theresia

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Abtragen, neu fundieren, neu aufbauen und Verzapfen
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.41**

Spitzer Anna

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Steckstein; Unterteil ausgraben (vorbehaltl. Wurzeleinwuchs)
	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.43**

Lichtenstadt Löw

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Stabil (März 2021), bleibt in schräger Lage
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.44**

Pollak Katharina

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 auf best.Sockel aufgesetzt und verzapft
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.45-47**

Epstein Grabanlage

Material:	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Projekt „Einzelgrab“
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Wird durch Sponsorfinanzierung als „Einzelgrabsanierung“ 2021 durchgeführt – nicht Betsandteil dieses Projektantrages

Grab Nummer: **1.3.48**

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	
x	Festigen	
x	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Anböschten verklebter Teile	

Status 2020




Grab Nummer: **1.3.49**


Strim Henriette

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich 2020 zwischengelagert 
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.910** (ev 1.3.50 Wilhelm Goldsand?)


Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Fragmente, Zuordnung ungewiss 
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
x	Lagern	
	Annahme 6 Regiestd+1Std Raupenkran	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.51&52**

Leidesdorf


Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Fragmente, Zuordnung tw ungewiss 
	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
x	Grabplatten verkleben und lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.53**

Seligmann


Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Oberteil 2020 an Mauer zwischengelagert, Sockel unverändert; 
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
X	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
X	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X	Verfugen	
x	Versetzen, neu fundieren	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.54**


Jeiteles Fanny

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Nur Schrifttafel gefunden 
	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen m. Niropprofil auf Fund.	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.909**

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	3 Fragmente, tw eingegraben 
Festigen	
x Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
x Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.911,912,913,914,915,916**

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	Sockel und Fragmente, Zuordng tw ungewiss
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	
x	Freilegen, zuordnen	



Status 2020



Grab Nummer: **1.3.58**

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen+fundieren	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.61**

Gewitsch Veronika

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.62**

Richtenberg Jakob

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Versetzen auf best.Sockel, Ausgleich Schräge in Fuge
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.63**

Engelmann Salamon

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
x	Algenbehandlung		
x	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
x	Verfugen		
x	Versetzen, Korrektur in Fuge		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.64**

Schwabacher Fanni

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	
x	Schriftplatte auslösen u. versetzen	

Status 2020




Grab Nummer: **1.3.65**


Luzzato Mathilde

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 auf Sockel verzapft
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.907**

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich offensichtl. nicht Originalplatz 
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.66+67**

Berger

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Zerlegen, tw Neuaufbau (unkomplett); Seitenteile einrichten und fundieren, Fragmente Grabdeckel dazwischen einlagern (nicht verkleben); Sockel einrichten, Stelen neu versetzen
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.68**

Goldscheider Ignatz

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
x	Festigen	
x	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
x	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
(x)	Lagern – alternativ (10%)	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.69**

Goldscheider Simon

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	Riss ca 30cm; Aufsatzteil versetzen
Festigen	
Algenbehandlung	
x Verkleben	
Ergänzen	
x Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.70**

Cohn Leopold

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
	Versetzen		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.71**

Spitzberger Bertha

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigen		
<input type="checkbox"/>	Festigen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Algenbehandlung		
<input type="checkbox"/>	Verkleben		
<input type="checkbox"/>	Ergänzen		
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Verfugen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Versetzen m. Fundament		
<input type="checkbox"/>	Lagern		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.72**

Schwabacher Simon

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.73**

Mayer David


Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen		
	Festigen		
X	Algenbehandlung		
X	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen auf best.Sockel		
	Lagern		

Status 2020




Grab Nummer: **1.3.74**

Hirschfeld Betti

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Lage: hinter 1.3.75, Steckstein 
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.75**

Schwarz Anna

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Abtragen, neu fundieren, neu aufbauen
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.76**

Ernestine Rausnitz

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigen	
<input type="checkbox"/>	Festigen	
<input type="checkbox"/>	Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/>	Verkleben	
<input type="checkbox"/>	Ergänzen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/>	Verfugen	
<input type="checkbox"/>	Versetzen	
<input type="checkbox"/>	Lagern	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.77**

Schacherl Regina

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen
X	Festigen
X	Algenbehandlung
	Verkleben
	Ergänzen
X	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
x	Verfugen
	Versetzen
	Lagern
x	Schr.platte auslösen u. neu setzen

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.78**

Kohn Johanna

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	


Status 2020



Grab Nummer: **1.3.79**

Epstein Emanuel

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen
x	Festigen
x	Algenbehandlung
	Verkleben
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Lagern



Status 2020




Grab Nummer: **1.3.80**

Epstein Theres

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen	
<input type="checkbox"/> Festigen	
<input type="checkbox"/> Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/> Verkleben	
<input type="checkbox"/> Ergänzen	
<input type="checkbox"/> Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/> Verfugen	
<input type="checkbox"/> Versetzen	
<input type="checkbox"/> Lagern	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.81**

Biermann Sigmund

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.82**

Deutsch Isabella

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	


Status 2020



Grab Nummer: **1.3.83**

Deutsch Julie(a)

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen
	Festigen
x	Algenbehandlung
	Verkleben
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Lagern



Status 2020



Grab Nummer: **1.3.84**

Ranzenhofer Katharina

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
x	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.85**

Ranzenhofer Israel Cheim

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.917**

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
	Versetzen		
x	Lagern		


Status 2020



Grab Nummer: **1.3.87**

Taussig Manfred

Material: wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen
	Festigen
	Algenbehandlung
	Verkleben
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
x	Verfugen
x	Versetzen
	Lagern



Status 2020



Grab Nummer: **1.3.908**

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
x	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen, fundieren		
	Lagern		


Status 2020



Grab Nummer: **1.3.88**

Sorer Paula

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Nur Sockel
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	




Status 2020



Grab Nummer: **1.3.89**

Frankl Josef

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
x	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen auf best.Sockel		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.3.90**

Low Leopold

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen + Fundament	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.7**

Epstein Alfred

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		Abtragen, neu setzen
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen		
	Lagern		


Status 2020



Grab Nummer: **1.4.8**

Epstein Betti

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen
	Festigen
x	Algenbehandlung
x	Verkleben
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
x	Versetzen
	Lagern



Status 2020



Grab Nummer: **1.4.9**

Winkler Rudolf

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen	
<input type="checkbox"/> Festigen	
<input type="checkbox"/> Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/> Verkleben	
<input type="checkbox"/> Ergänzen	
<input type="checkbox"/> Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/> Verfugen	
<input checked="" type="checkbox"/> Versetzen	
<input type="checkbox"/> Lagern	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.10**

unbekannt

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen	
<input checked="" type="checkbox"/> Festigen	
<input checked="" type="checkbox"/> Algenbehandlung	
<input checked="" type="checkbox"/> Verkleben	
<input checked="" type="checkbox"/> Ergänzen	
<input type="checkbox"/> Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/> Verfugen	
<input type="checkbox"/> Versetzen	
<input type="checkbox"/> Lagern	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.11**

Löw Rosa

Material: wachauer Marmor			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen u fundieren		
	Lagern		


Status 2020



Grab Nummer: **1.4.12**

Frankl Marie

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen
	Festigen
x	Algenbehandlung
	Verkleben
	Ergänzen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
x	Verfugen
x	Versetzen m Fugenausgleich (6tlg)
	Lagern
x	Schriftpl. Kleben u. einsetzen



Status 2020



Grab Nummer: **1.4.901** als zu 1.3.84 gehörig identifiziert

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.13**

Biermann Mayer


Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
x	Festigen auch Schriftplatte		
x	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
x	Verfugen		
	Versetzen		
	Lagern		
x	Schriftpl. versetzen		

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.14**

Granichstädten Alfred

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		Nur Sockel
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
	Versetzen		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.15**

Kunwald Katharine

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
x	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
	Versetzen		
	Lagern		
x	Schriftpl. einkleben		

Status 2020



Grab Nummer: **1.4.16**

Paneth

Material: wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen	
<input type="checkbox"/> Festigen	
<input checked="" type="checkbox"/> Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/> Verkleben	
<input type="checkbox"/> Ergänzen	
<input type="checkbox"/> Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input checked="" type="checkbox"/> Verfugen	
<input checked="" type="checkbox"/> Versetzen Fund.ergänzung	
<input type="checkbox"/> Lagern	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.24**

Brix Bertha

Material:		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Oberteil wackelt – verzapfen!
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.25**

Sattler Sophia

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen	
	Festigen	
x	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	
x	Schriftplatte verkleben	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.26**

Spitzer Karl Heinrich

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	Wegen mürber Struktur und zahlreicher Risse wird Stele NICHT abgetragen sondern nach Festigung und Rissversorgung durch Schrägvernadelung durch Stele in Sockel stabilisiert
X	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
x	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
X	Vernadeln in Sockel	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.27**

Hoffmann Ludwig

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Festigen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/>	Verkleben	
<input type="checkbox"/>	Ergänzen	
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verfugen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Versetzen	
<input type="checkbox"/>	Lagern	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.28**

Hoffmann Fanny

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X Reinigen	Abheben, neu Verzapfen
X Festigen	
X Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X Verfugen	
X Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.29**

Wehli Theresia

Material:	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Keine Maßnahmen
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.30**

Horn Katharina

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Abtragen, Verdübeln, Versetzen
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.32**

Horn Joachim

Material: Granit	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen	2020 aufgerichtet und verzapft; keine Maßnahmen an Einfriedung geplant
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.33**

Bondi Caroline

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	2020 Notsanierung Festigung, Verzapfung Nachfestigung erforderlich
x	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.34**

Pollak Maria

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X Reinigen	Aufsatzteil abheben und verdübeln; Grabstein selbst auf Sockel vernadeln (kein Abheben da strukturell stark geschwächt), Rissbehandlung
X Festigen	
X Algenbehandlung	
X Verkleben	
X Ergänzen	
X Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X Verfugen	
X Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.35**

Pollak David

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
X	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
X	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	
X	Vernadelung Mittelteil auf Sockel	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.36**

Subak Josef


Material: Kalksandstein		<p>Anmerkung/Zusätzlich</p> <p>Fragmente, zerbrochen</p> 
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
	Festigen	
X	Algenbehandlung	
X	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.37**

Ephrim Abraham

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Sockelfragment, keine Maßnahmen 
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.38**


Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen Grabstein auf Sockel	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.39**

Rosin Bernhard

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
Reinigen	Sockelfragment 
Festigen	
Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	
Keine Maßnahmen	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.40**

Bettelheim Heinrich

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Tw vergraben – frei zu legen
X	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
X	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.41**

Lackenbacher Rebekka

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen		
	Festigen		
X	Algenbehandlung		
X	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
X	Verfugen		
X	Versetzen		
	Lagern		
X	Schrifttafel einsetzen		

Status 2020



Grab Nummer: **1.5.42**


Lackenbacher Bernhard

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
x	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
x	Verfugen		
x	Versetzen		
x	Lagern (Abdeckung)		


Status 2020



Grab Nummer: **1.6.21**

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
x	Verkleben auf Steckfragment		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
	Versetzen		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.7.21**

Sichrovsky Sara

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
<input type="checkbox"/>	Reinigen	
<input type="checkbox"/>	Festigen	
<input type="checkbox"/>	Algenbehandlung	
<input type="checkbox"/>	Verkleben	
<input type="checkbox"/>	Ergänzen	
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
<input type="checkbox"/>	Verfugen	
<input type="checkbox"/>	Versetzen	
<input type="checkbox"/>	Lagern	
<input type="checkbox"/>	Keine Maßnahmen	

Status 2020




Grab Nummer: **1.7.22**

Spitzer Theresia

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen	Keine Maßnahmen am Gitter
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020




Grab Nummer: **1.7.23**

Leitner Max

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X Reinigen	Demontage, neu aufbauen, Fundament ertüchtigen
X Festigen	
X Algenbehandlung	
Verkleben	
X Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X Verfugen	
X Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.7.24**

Roth Theresia

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	
X	Festigen	
X	Algenbehandlung	
X	Verkleben (Schriftplatte)	
X	Ergänzen (partiell)	
X	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.7.25**

Kohn Gustav

Material: Granit			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen Säule auf Sockel		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.7.26**

Eisenberger Aron

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen		
	Festigen		
x	Algenbehandlung		
x	Verkleben Schriftplatte		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
	Versetzen		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.7.27**

Eisenberger Gisella

Material:			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen		
	Festigen		
X	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.8.19**

Confino Lazar

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen	Zeltgrab 
	Festigen	
X	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X	Verfugen	
	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020

Zeltgrab



Grab Nummer: **1.8.20**

Israel Abraham

Material: Kalksandstein			
Maßnahmen:			Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen		
	Festigen		
	Algenbehandlung		
	Verkleben		
	Ergänzen		
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen		
	Verfugen		
x	Versetzen +Fndament		
	Lagern		

Status 2020



Grab Nummer: **1.8.21**

Rosenthal Theresia

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
X	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X	Verfugen	
X	Versetzen	
	Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.8.22**

Material: Muschelkalk	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X Reinigen	
Festigen	
X Algenbehandlung	
Verkleben	
Ergänzen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
Versetzen	
Lagern	

Status 2020



Grab Nummer: **1.8.906**

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich Vermutl.Einfassung 
Maßnahmen:		
	Reinigen	
	Festigen	
	Algenbehandlung	
	Verkleben	
	Ergänzen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Lagern	


Status 2020



Grab Nummer: **1.8.23**

Hofmann Isidor

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
<input type="checkbox"/>	Reinigen
<input type="checkbox"/>	Festigen
<input type="checkbox"/>	Algenbehandlung
<input checked="" type="checkbox"/>	Verkleben
<input type="checkbox"/>	Ergänzen
<input type="checkbox"/>	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
<input type="checkbox"/>	Verfugen
<input type="checkbox"/>	Versetzen
<input checked="" type="checkbox"/>	Lagern
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	





Status 2020



Jüdischer Friedhof Währing

Bestandsdokumentation Stein TF8 2021

Teilfläche TF8



Bestandsaufnahme Sektor 1, Gruppe 2, südlicher Teil TF8

Schadensaufnahme/Maßnahmenkonzept März 2021



Grab Nummer: **2.1.1**

Kraut Julius (1850)

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung	Steckstein, stabil
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme



Nach Sanierung

Grab Nummer: **2.1.2**

Albert Granichstätten (1860)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Schriftplatte einkleben
Maßnahmen:		
X	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	
x	Schriftplatte	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.3**

Goldsand Johanna (1861)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
X	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung




Grab Nummer: **2.1.4**

Pollak Arthur (1861)

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.6**

Forchheimer Theresia

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.7**

Bernheim Antonia (1851)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Wackelt auf Bodenplatte > Verzapfen
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.8**

Herzka Karl (1848)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme



Nach Sanierung

Grab Nummer: **2.1.9**

Mayer Amalia (1852)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Urnenaufsatz liegt hinter Grabstein
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
x	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen Urne	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme



Nach Sanierung

Grab Nummer: **2.1.10**

Herzl Franziska (1846)

Material: wachauer Marmor		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung	Steckstein, versteckt hinter 2.1.9/2.1.11
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.11**

Mayer Elise (1855)

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
X Reinigen, Algenbehandlung	Giebelaufsatz+Fragmente lagern hinter Grabstein; Verzapfung auf Sockel erforderlich
X Festigen	
X Verkleben	
X Ergänzen, Anböschern	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
X Verfugen	
x Versetzen	
Fundierungsarbeiten	
Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.12**

Mayer Salomon (1848)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Urnenaufsatz lagert neben 2.1.13
Maßnahmen:		
X	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
X	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen Urnenaufsatz	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.1.13**

Lazarus Abraham (1831)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.1**

Rosenthal Ludwig (1863)

Material: wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen, Algenbehandlung	Verzapfen erforderlich
Festigen	
Verkleben	
Ergänzen, Anböschchen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x Verfugen	
x Versetzen	
Fundierungsarbeiten	
Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.2**

Nissim Aron (1806)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Walzengrab, tw Risse
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
x	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.3**

Kraut Cäcilie (1852)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Einfriedung ohne Maßnahmen
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
X	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.4**

Przibram Leo (1877)

Material: wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.5**

Philip Salomon (1793)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Fundierung auskeilen/ertüchtigen	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.6**

Landauer Theresia

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.7**

Landauer Pauline (1848)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.8**

Perugia Alphons (1853)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.9**

Granichstätten Alfred (1858)

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich	
x	Reinigen, Algenbehandlung	Stein instabil >> fundieren
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.11**

Pressburg Mayer (1800)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.12**

Strasser Wilhelmine (1854)

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung	Fragmente, tw geschlichtet; tw Verkleben, lagern, vertikale Lagerung Schriftplatte
	Festigen	
x	Verkleben (teilweise)	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
x	Versetzen (teilweise)	
	Fundierungsarbeiten	
x	Lagern	

Bestandsaufnahme



Nach Sanierung

Grab Nummer: **2.2.13**

Rosenberg Bertha (1850)

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.14**

Österreicher Moses (1791)

Material: wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.2.15**

Granichstädten Emanuel (1873)

Material: Granit	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen, Algenbehandlung	Einfassung und Deckel einrichten, verfugen; zweite Grabplatte liegt bei 2.2.13 > Umlagern
Festigen	
Verkleben	
Ergänzen, Anböschern	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x Verfugen	
x Versetzen	
Fundierungsarbeiten	
x Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.1**

Forchheimer Henriette (1855)

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.2**

Landauer Vincenz (1856)

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung




Grab Nummer: **2.3.3**

Landauer Rosalia (1864)

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung




Grab Nummer: **2.3.4**

Landauer Josef (1855)

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.6**

Franz Granichstädten (1843-1843)

Material: Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen, Algenbehandlung	In Gruppe 1 hinter 1.5.26 aufgefunden > Umlagern, Verkleben, Versetzen
Festigen	
x Verkleben	
Ergänzen, Anböschten	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
Verfugen	
x Versetzen	
x Fundierungsarbeiten	
Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.7**

Granichstädten Franciska (1842)

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x Reinigen, Algenbehandlung	2 Schrifftafeln einkleben (Vor-/Rückseite)
x Festigen	
x Verkleben Schrifftafel	
Ergänzen, Anböschen	
Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x Verfugen	
Versetzen	
Fundierungsarbeiten	
Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.8**

Schey Charlotte (1842)

Material: Granit	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschern
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
x	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.9**

Granichstädten Theresia (1840)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Leichte Anböschungen; Schrifttafel einseitig erhalten.
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
x	Festigen	
	Verkleben	
x	Ergänzen, Anböschen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.10** **Granichstädten Stephan (1853-1854)**

Material: Kalksandstein	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
x	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.11**

Granichstädten Franzy (1848-1852)

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung	Schrifttafelfragmente kleben; Steckstein stabilisieren
	Festigen	
x	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.12**

Hertzka Amalia (1840)

Material: Kalksandstein		
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich	
x	Reinigen, Algenbehandlung	Neu fundieren und verzapfen
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
x	Versetzen	
x	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme



Nach Sanierung

Grab Nummer: **2.3.901**

Material: Granit		
Maßnahmen:		Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung	Basis zu 2.3.13? Zugehörigkeit dzt unbekannt; monolithisch; Rand bearbeitet
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
x	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.13**

Russo Bella (1809)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Stein delociert, da exhumiert; vermutl. Zw, 2.3.12 und 2.3.14
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
x	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.14**

Baumgarten

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich Westl.Tafel gebrochen, östl.Tafel fragmentiert zerbrochen
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
x	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.15**

Boschan

Material: Granit	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschern
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
x	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.16**

Pope Ernestine (1803)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
x	Festigen	
	Verkleben	
x	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.17**

Boschan Carolina (1831)

Material: Granit		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschern	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
x	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.18**

Epstein Mathilde (1848)

Material: Kalksandstein		Anmerkung/Zusätzlich Nicht standsicher
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
x	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.19**

Boschan Robert (1842-42)

Material: wachauer Marmor	
Maßnahmen:	Anmerkung/Zusätzlich
x	Reinigen, Algenbehandlung
	Festigen
	Verkleben
	Ergänzen, Anböschchen
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen
	Verfugen
	Versetzen
	Fundierungsarbeiten
	Lagern

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Grab Nummer: **2.3.20**

Pope Benedikt (1806)

Material:		Anmerkung/Zusätzlich
Maßnahmen:		
x	Reinigen, Algenbehandlung	
	Festigen	
	Verkleben	
	Ergänzen, Anböschchen	
	Risse-, Vertiefungen-, Porenfüllen	
	Verfugen	
	Versetzen	
	Fundierungsarbeiten	
	Lagern	

Bestandsaufnahme

Nach Sanierung



Jüdischer Friedhof Währing Gärtnerische Oberflächen TF06-07-08



Im 2020/21 überarbeiteten Parkpflegewerk wird für die gärtnerischen Oberflächen die Bepflanzung mit Immergrün (*Vinca minor*) vorgesehen. Da es am Friedhof einerseits sehr unterschiedliche Besonnungssituationen gibt, andererseits die in den vergangenen 100 Jahren angewachsene Humusschicht von stark unterschiedlicher Qualität (hinsichtlich bestehender Vegetation wie auch hinsichtlich Durchmischung mit Bauschutt und Verunreinigungen) ist, soll der nächste Projektabschnitt genutzt werden, Erfahrungen für die Praktikabilität der vorgeschlagenen Maßnahmen zu sammeln.

Die gärtnerische Idealvariante – das Abtragen der bestehenden Grasnarbe samt Unkrauteinwuchs mit nachfolgender Bodenverbesserung – wird nach Konsultation mit gärtnerischen Fachleuten im Hinblick auf die damit entstehenden enormen Kosten nicht angestrebt.

Es sollen nun grundsätzliche Bearbeitungsvarianten untersucht werden, die in jeweils einer besonnten sowie einer beschatteten Versuchsfläche erprobt werden sollen:

Var.A: minimale Eingriffe, geringste Kosten – die gärtnerische Oberfläche wird gemäht, das Schnittgut entsorgt; es werden pro m² 10 Pflanzen *Vinca minor* P 0,5 gesetzt, Anwuchspflege bauseits. >> Geplant in gärtnerischer Testfläche GTF1 (sonnig) und 1a (schattig)

Var.B: geringe Eingriffe – die gärtnerische Oberfläche wird gemäht, das Schnittgut entsorgt, die Flächen werden gefräst (wenige cm Bodeneingriff) und planiert; es werden pro m² 12 Pflanzen *Vinca minor* P 0,5 gesetzt, Anwuchspflege bauseits. >> Geplant in gärtnerischer Testfläche GTF2 - südlicher Teil sonnig, nördlicher Teil schattig

Var.C: Bodenverbesserung und Oberflächenschutz – die gärtnerische Oberfläche wird gemäht, das Schnittgut entsorgt, die Flächen werden gefräst (wenige cm Bodeneingriff), dabei wird zur Bodenverbesserung 0,5cm Rasenerde mit eingefräst und planiert; es werden pro m² 15 Pflanzen *Vinca minor* P 0,5 gesetzt, anschließend Mulchen der Fläche mit Gartenfaser, Schichtstärke ca 3cm; Anwuchspflege bauseits. >> Geplant in gärtnerischer Testfläche GTF3 - Fläche der Grabanlage Epstein im Zuge der Einzelgrabsanierung

Allfällige Niveauveränderungen werden durch 3D-Laserscans begleitet und erfolgen in Abstimmung mit dem BDA sowie dem Rabbinat.

- GTF1: Immergrün 10Stk/m² sonnige Lage, 330m² netto
- GTF1a: Immergrün 10Stk/m² schattige Lage, 36m² netto
- GTF2: Immergrün mit Bodenverbesserung; 12Stk/m²; 108m² netto - Hälfte sonnig, Hälfte schattig
- GTF3: Immergrün mit Bodenverbesserung und Mulch; 15Stk/m²; 11m² Halbschatten - Projekt Einzelgrab Epstein

In TF 8 sind neben reinen Wiederherstellungsarbeiten keine gärtnerischen Arbeiten geplant.